


Fugen und Gummidichtungen beachten!

Druckdatenanlieferung: Dateiformat: .ai, (Illustrator, Links mitsenden) oder druckfertiges PDF, Auflösung der Bilder mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL. 100 mm Randzugabe allseitig.

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Gesamtfläche: 2550 x 2970 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie mit Prüfzeichen).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden


Gut zur Ausführung Var. 1		**Kunde**	«Kunde»
Fahrzeugtyp	eCitaro 12 m	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BVB	**Format**	Heck unten / Fenster
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1:20

Endgültiger Plan akzeptiert am:

Unterschrift:

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG



Druckdatenanlieferung: Auflösung mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal. 100 mm Randzugabe pro Seite, Dateiformat: .ai, .eps, .pdf, .indd (Links mitsenden).

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Gesamtfläche: 2550 x 2640 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie mit Prüfzeichen).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.

Spezifikationen


Fahrzeugtyp	Citaro Euro 6 12m Bus	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	**Format**	Heck XXL
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1:20

MATERIALVORGABE

Die verwendete Folie muss rückstandslos wieder ablösbar sein. Entstehender Mehraufwand oder Beschädigungen am Fahrzeug beim Demontieren wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG



Fugen und Gummidichtungen beachten!

Druckdatenanlieferung: Dateiformat: .ai, (Illustrator, Links mitsenden) oder druckfertiges PDF, Auflösung der Bilder mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL. 100 mm Randzugabe allseitig.

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Gesamtfläche: 2550 x 2970 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie mit Prüfzeichen).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden

Gut zur Ausführung Var. 1		**Kunde**	«Kunde»
Fahrzeugtyp	eCitaro 12 m	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	**Format**	Heck unten / Fenster
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1:20


Endgültiger Plan akzeptiert am:

Unterschrift:

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG

Die Ebene «Fugen / Dichtungen» nicht ausblenden oder verschieben.
Layout / Design in der Ebene «Werbefläche» vornehmen.



Anzeigen, Fugen, Gummidichtungen und Blinker beachten!

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Druckdatenanlieferung: Auflösung mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal. 200 mm Randzugabe pro Seite, Dateiformat: .ai, pdf (Links mitsenden).

Gesamtfläche: 2551 x 3050 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie, misst ca. 10 x 40 mm, mit Prüfzeichen D5342).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.

Gut zur Ausführung Var. 1		**Kunde**	«Kunde»
Fahrzeugtyp	MAN 10m	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	**Format**	Heck XXL
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1 : 30

Endgültiger Plan akzeptiert am:

Unterschrift:

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG