
Die Ebene «Fugen / Dichtungen» nicht ausblenden oder verschieben.
Layout / Design in der Ebene «Werbefläche» vornehmen.



2685 x 129 mm Karrosserie Folie

2685 x 1585 mm Window Folie

2685 x 846 mm Karrosserie Folie

Anzeigen, Fugen, Gummidichtungen und Blinker beachten!

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Druckdatenanlieferung: Auflösung mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal. 200 mm Randzugabe pro Seite, Dateiformat: .ai, pdf (Links mitsenden).

Gesamtfläche: 2685 x 2560 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie mit Prüfzeichen).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.


Gut zur Ausführung Var. 1		**Kunde**	«Kunde»
Fahrzeugtyp	eCitaro	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BVB	**Format**	F24
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1:60

Endgültiger Plan akzeptiert am:

Unterschrift:

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG



2685 x 125 mm Karrosserie Folie

2685 x 1585 mm Window Folie

2685 x 850 mm Karrosserie Folie

Druckdatenanlieferung: Auflösung mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal. 100 mm Randzugabe pro Seite, Dateiformat: .ai, .eps, .pdf, .indd (Links mitsenden).

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Gesamtfläche: 2685 x 2560 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie mit Prüfzeichen).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.

Spezifikationen

Fahrzeugtyp	Citaro Euro 6 12m Bus	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	**Format**	F12
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1 : 50


MATERIALVORGABE

Die verwendete Folie muss rückstandslos wieder ablösbar sein. Entstehender Mehraufwand oder Beschädigungen am Fahrzeug beim Demontieren wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG

Die Ebene «Fugen / Dichtungen» nicht ausblenden oder verschieben.
Layout / Design in der Ebene «Werbefläche» vornehmen.



2685 x 130 mm Karrosserie Folie

2685 x 1585 mm Window Folie

2685 x 845 mm Karrosserie Folie

Anzeigen, Fugen, Gummidichtungen und Blinker beachten!

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Druckdatenanlieferung: Auflösung mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal. 200 mm Randzugabe pro Seite, Dateiformat: .ai, pdf (Links mitsenden).

Gesamtfläche: 2685 x 2560 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie mit Prüfzeichen).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.

Gut zur Ausführung Var. 1		**Kunde**	«Kunde»
Fahrzeugtyp	eCitaro	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	**Format**	F24
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1:60


Endgültiger Plan akzeptiert am:

Unterschrift:

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG

Die Ebene «Fugen / Dichtungen» nicht ausblenden oder verschieben.
Layout / Design in der Ebene «Werbefläche» vornehmen.



2685 x 116 mm Karrosserie Folie

2685 x 1477 mm Window Folie

2685 x 967 mm Karrosserie Folie

Anzeigen, Fugen, Gummidichtungen und Blinker beachten!

Nicht beschriftbar | Window Folie | Karrosserie Folie

Druckdatenanlieferung: Auflösung mindestens 80 dpi im Massstab 1:1, Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben / Definition in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal. 200 mm Randzugabe pro Seite, Dateiformat: .ai, pdf (Links mitsenden).

Gesamtfläche: 2685 x 2560 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie, misst ca. 10 x 40 mm, mit Prüfzeichen D5342).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.

Gut zur Ausführung Var. 1		**Kunde**	«Kunde»
Fahrzeugtyp	MAN 10m	**Material**	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	**Format**	F24 sts
Erstellung	28.10.2026 / PR	**Massstab**	1 : 60

Endgültiger Plan akzeptiert am:

Unterschrift:

MOVING MEDIA BASEL

© Moving Media Basel AG