
Insidebranding Flexity lang

MOVING MEDIA
BASEL



1. Oktober 2026

Datenanlieferung

Auflösung 300 dpi im Massstab 1:1

Texte vektorisiert oder die Schriften mitsenden

Farbreferenz angegeben/definieren in Pantone, RAL, Scotchcal, Oracal


pro Seite 10 mm Randzugabe

Datenformate .ai, .eps, .pdf, .indd (Links mitsenden)


Position **01** Deckenelement

MOVING MEDIA BASEL


1a) 1760 x 295 mm **16 Stück**




1a spezial) 1760 x 295 mm **3 Stück**




1b) 1442 x 295 mm **3 Stück**



1c) 1857 x 295 mm **3 Stück**




1d) 1576 x 295 mm **3 Stück**






Position **01** Deckenelement




Position **02** Sitzbögen

MOVING MEDIA
BASEL

Sitzbogen rechts 1545 x 210 mm **4 Stück**



Sitzbogen rechts 1545 x 210 mm **4 Stück**








Position **02** Sitzbögen


Fahrtrichtung >>>



Position **03** Rückenlehnen

MOVING MEDIA
BASEL


Rückenlehnen A3 297 x 420 mm **34 Stück**



Position **03** Rückenlehnen

Anzahl Sitze kann variieren je nach Tram

Fahrtrichtung >>>



Position **04** Rundbogen bei Gelenken


MOVING MEDIA BASEL

Rundbogen bei Gelenken 150 x 1100 mm **23 Stück**



Position **04** Rundbogen bei Gelenken

Fahrtrichtung >>>



Position **05** Kleber über Türen


MOVING MEDIA
BASEL

Kleber über Türen 1650 x 175 mm **6 Stück**



Position **05** Kleber über Türen

Fahrtrichtung >>>




Position **06** Bodenkleber bei Türen

Bodenkleber bei Türen 1290 x 670 mm **7 Stück**



Position **06** Bodenkleber bei Türen


Fahrtrichtung >>>



Position **07** Bodenkleber bei Gelenken


MOVING MEDIA BASEL

Bodenkleber bei Gelenken 600 x 300 mm **12 Stück**




Position **07** Bodenkleber bei Gelenken

Fahrtrichtung >>>




Position **08** Fenstertransparente

Fenstertransparente 500 x 250 mm **28 Stück**




Position **08** Fenstertransparente

Fahrtrichtung >>>



Position **09** Hängekarton


Hängekarton 250 x 350 mm **32 Stück** (32 Dispenserplätze)



Windfang Fahrtrichtung	8 Stück
Windfang Gegenfahrtrichtung	8 Stück
Seitenwand	16 Stück

Position **09** Hängekarton

Fahrtrichtung >>>



Inside Branding

Bodenkleber:

Folie:

Qualität	Klebstoff	Garantie	Anwendungsbereich	Spezielles
Polymer kalandrierte Folie	Permanent Sehr starker, transparenter Kleber	Bis zu 1 Jahr	Niederenergetische Untergründe Innen und Aussenbereich	Brandschutzzertifikat B1

Laminat:

Qualität	Klebstoff	Garantie	Anwendungsbereich	Spezielles
Polymer Gegossenes Laminat	Permanent	Bis zu 1 Jahr	Innenbereich	Rutschsicherheits prEN Norm 1341+1342. Feuerbeständig B1 gemäss DIN 4102.

Rückenlehnen, Wandbeschriftungen:

Folie:

Qualität	Klebstoff	Garantie	Anwendungsbereich	Spezielles
Monomer kalandrierte Folie	ablösbar	Bis zu 1 Jahr	Innenbereich	Brandschutzzertifikat B1

Laminat:

Qualität	Klebstoff	Garantie	Anwendungsbereich	Spezielles
Monomer Kalandriertes Laminat	Permanent	Bis zu 1 Jahr	Innen und Aussenbereich	Brandschutzzertifikat B1